


macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.



Fosfon

Garanti Edilen İçerik	W/W
Toplam Azot (N)	%5
Üre Azotu (NH ₂)	%5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%40
Suda Çözünür Mangan (Mn)	%0.2
Suda Çözünür Molibden (Mo)	%0.02
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0.5



Fosfon



macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Bittki Adı	Yapraktan Uygulama Dozu ve Uygulama Biplimi	
Sebzeler: Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kabak, Faslıye, Bezelye, Barmye, Ispanak, Enginar vs	75-125 g/da	Meyve d6nemi bařlangıcından hasat sonuna kadar 2-3 uygulama yapılır.
Narenciye: Portakal, Limon, Mandarin, Greyfrut vs	100-150 g/100 L su	Çiçeklenme 6ncesi ilç uygulama yapılır. 30 g'un ayarda 3 uygulama daha yapılır.
Meyve Ağacılar: Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Badem, Ayra, Nar, Zeytin vs	100-160 g/100 L su	Meyve bağılama, büyütmeye ve hasat 6ncesine kadar 2-3 uygulamayı yapılır
Çilek, Ahududu, Yaban Mersini	75-125 g/da	Çiçek 6ncesi ve Meyve bağılama d6neminde 2-3 uygulama yapılır.
Fındık, Ceviz, Badem	100-150 g/100 L su	Çiçek 6ncesi, büyük atma ve iç bağılama d6neminde 2-3 uygulama yapılır.
Muz	100-150 g/100 L su	Meyve oluřumu 6ncesi ve sonrası 2-3 uygulama yapılır.
Bağ (Özüm)	100-150 g/100 L su	Meyve bağılama, büyütmeye ve renk yapma d6neminde 2-3 uygulama yapılır.
Hububat: Buğday, Arpa, Çeltik, Mercimek, Nohut vs	100-150 g/da	Meyve bağılama, büyütmeye ve renk yapma d6neminde 2-3 uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	100-150 g/da	Kol atımından sonra 15 g'un ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Pamuk	100-150 g/da	Tarak 6ncesi ve sonrası 15 g'un ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Ayçiçeği, Mısır, Tütün, Kanola	100-150g/da	Bitki boyu 20-25 cm olunca 15 g'un ara ile 2-3 uygulama yapılır.
Soğan, Sarmsak, Pırasa, Patates, Turp, Şeker Pancarı, Havuç, Lahana, Marul	100-150 g/da	Çapadan 15 gün sonra 1-2 uygulama yapılır.
Kesme Çiçekçilik	75-125 g/da	Yapraklanma d6nemi ve sonrasında 2-3 uygulama yapılır.

Damla Sulama ve Salma Sulama Sistemleri ile Dekara (0,5-1 kg) Uygulama Yapılır.

Depolama Şartları: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı +5°C ile +45°C arasında olmalıdır. TAHRİŞ EDİCİDİR.

Kullanımı İlgili Uyarılar: Gözler, deri ve elbiselerinize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürdse hasta kusturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

Çözünürlüğü ve Karşılabilirlik: Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karşıdır. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Firma Beyanı: Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.

macrosan
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Üretici Firma: MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ

Adres: Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 279 20 49 • www.macrosan.com.tr



Lisans No: - **Tescil No:** XXXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:

SKT:

PNO:

NET AĞIRLIĞI:

İbrahim Tolga ULUSAN

MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMIYE
NO:39A - Z BALÇOVA/ İZMİR
V.NO: 6080072471

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederiz. Aksini tesbiti halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.