

## BİTKİ ADI Yapıktan Uygulama Dozu ve Uygulama Bıçımı

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tarla Bitkileri:</b> Pamuk,<br>Tütün, Mısır, Ayıçiçeği,<br>Buğday, Arpa, Çeltik,<br>Soya, Yem Bitkileri,<br>Şeker Pancarı,<br>Mercimek, Nohut,<br>Yonca, Kanola, vs. | 150-200 g/da<br>3-5 yapraklı iken veya ot<br>ilaçları ile birlikte ilk uygulama,<br>15-20 gün arayla 2 uygulama<br>data yapılır. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sebzeler:</b> Domates,<br>Biber, Patlıcan, Hıyar,<br>Kavun, Karpuz, Soğan,<br>Sarmısak, Havuç,<br>Patates, Kabak, Fasulye,<br>Bezelye, Bamiya, Bakla,<br>Enginar, Kereviz,<br>Karnabahar, Pırasa,<br>Lahana, Marul, Yer<br>Fıstığı, vs. | 150-200 g/da<br>Bitkilerin gelişim periyodu<br>boyunca 2-3 uygulama. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meyveler:</b> Zeytin, Bağ,<br>Kıyaz, Elma, Armut,<br>Kayısı, Portakal,<br>Mandarın, Limon<br>Greyfurt, Fındık, Ceviz,<br>Badem, Ayva, Şeftali,<br>Erik, Nar, Muz, Çilek vs. | Üç uygulama yapılması tavsiye<br>edilir. 1-Homurcu ve<br>Çiçeklenme döneminde,<br>2-Meyve Oluşumunda<br>3-Meyvelerin gelişim<br>döneminde uygulanabilir. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Fidanlık, Seralar ve<br/>Sis Bitkileri</b> | 100-150 g/100 litre su<br>Dikim sırasında ve 10-15 gün<br>arayla. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Damlama Sulama ve Salma Sulama Yöntemi ile uygulama 1 - 2 l / da.

## ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER SIVI KARIŞIM TOPRAK DÜZENLEYİCİ GÜBRE

**macro**  
KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

# X-HümiPlus

Garanti Edilen İçerik.....W/W

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Toplam Organik Madde.....                           | %24     |
| Toplam (Hümik Asit+Fulvik Asit).....                | %24     |
| Toplam Azot (N).....                                | %1      |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)..... | %3      |
| pH.....                                             | 5,9-7,9 |



# X-HümiPlus

**Depolama Şartları:** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

**Depolama sıcaklığı +5°C ile +45°C arasında olmalıdır.**

**Kullanım ile ilgili Uyarılar:** Gözler, deri ve elbiselerimize bulaşmamasına dikkat ediniz. Bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, sigara içmeyiniz. Ağız yolu ile bulaşma durumunda, zehirlenme belirtileri görürse hasta kusturulmalı ve doktor çağrılmalıdır. Kullanım esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. **Toprak ve veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun dozlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**

**Klorla hassas Bitkilerde kullanımına dikkat ediniz!**

**Çözünürlüğü ve Karışabilirlik:** Suda tavsiye edilen dozlarda çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali, yüksek asitli haricinde pestisit ve gübrelere karşıdır. Kullanmadan önce karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

**Firma Beyanı:** Üretici firma, tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak depolama şartları, hatalı kullanım ve karışımın dolaylı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır.

**macro**

KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

**Üretici Firma:** MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

**Adres:** Onur Mah. Zambak Sk. No: 39/A Balçova / İzmir / Türkiye

**Tel:** +90 232 279 20 49 • [www.macro.com.tr](http://www.macro.com.tr)



**Lisans No:** • **Tescil No:** XXXXXXXXXX

Son Kullanma Tarihi imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

ÜRT:  
SKT:  
PND:  
NET HACİM:

Piyasaya sunacağımız bu ürünün üzerindeki etiket bilgilerinin aynı olacağını taahhüt ederiz.  
Aksini tesbiti halinde 7723 sayılı kanuna göre hakkımızda yasal işlemleri peşinen kabul ederiz.

İbrahim Tolga ULUŞAN

MACROSAN KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.  
ONUR MAH. ZAMBAK SK. PALMİYE  
NO:39A - Z BALÇOVA / İZMİR  
V.NO: 6050072471